







Prestatieverklaring DoP Nr. 001		
1. Unieke identificatie	Vooraf vervaardigde wandelementen volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening	
2. Aanduiding	Elk wandelement is voorzien van een label met daarop het projectnummer en een uniek elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende project opgestelde tekeningen	
3. Toepassing	Wandconstructies in gebouwen en civiele werken	
4. Naam en contactadres fabrikant	Haprekon Bouwsystemen B.V. Hanzeweg 12 3771 NG Barneveld	
5. Naam en contactadres gemachtigde	Geen	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+	
7. Activiteit van de aangemelde certificatieinstantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatieinstantie Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0620) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.	
8. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie		
Essentiële kenmerken	prestaties	Europees beoordelingsdocument
Druksterkte beton	Per project te bepalen	NEN-EN 14992 artikel 4.2
Wapeningsstaal	B500	NEN-EN 14992 artikel 4.1.3
Mechanische sterkte	Per project te bepalen	NEN-EN 14992 artikel 4.3.3
Sterkte bij brand	Per project te bepalen	NEN-EN 14992 artikel 4.3.4.1
Ontwikkeling van brand	Per project te bepalen	NEN-EN 14992 artikel 4.3.4.2
Geluidisolatie	NPD	NEN-EN 14992 artikel 4.3.5
Detailering	Conform NEN-EN 14992 en de per project op te stellen berekeningen en tekeningen	NEN-EN 14992 artikel 4.3.1, 4.3.3.1, 4.3.3.2 en hoofdstuk 8
Duurzaamheid tegen corrosie	Per project te bepalen	NEN-EN 14992 artikel 4.3.7
Waterdampdoorlatendheid	NPD	NEN-EN 14992 artikel 4.3.8.3
Waterdichtheid	NPD	NEN-EN 14992 artikel 4.3.8.4
Verklaring is opgesteld volgens methode 3 (a of b) in Annex ZA van NEN-EN 14992		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Barneveld 10-02-2014		getekend:  A. van Harten Directeur

Prestatieverklaring DoP Nr. 002		
1. Unieke identificatie	Vooraf vervaardigde trappen volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening	
2. Aanduiding	Elk trap is voorzien van een label met daarop het projectnummer en een uniek elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende project opgestelde tekeningen	
3. Toepassing	Trapconstructies in gebouwen en civiele werken	
4. Naam en contactadres fabrikant	Haprekon Bouwsystemen B.V. Hanzeweg 12 3771 NG Barneveld	
5. Naam en contactadres gemachtigde	Geen	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+	
7. Activiteit van de aangemelde certificatieinstantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatieinstantie Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0620) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.	
8. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie		
Essentiële kenmerken	prestaties	Europees beoordelingsdocument
Druksterkte beton	Per project te bepalen	NEN-EN 14843 artikel 4.2
Wapeningsstaal	B500	NEN-EN 14843 artikel 4.1.3
Mechanische sterkte	Per project te bepalen	NEN-EN 14843 artikel 4.3.3
Sterkte bij brand	Per project te bepalen	NEN-EN 14843 artikel 4.3.4.1
Ontwikkeling van brand	Per project te bepalen	NEN-EN 14843 artikel 4.3.4.2
Detailering	Conform NEN-EN 14843 en de per project op te stellen berekeningen en tekeningen	NEN-EN 14843 artikel 4.3.1, 4.3.3.1, 4.3.3.2 en hoofdstuk 8
Duurzaamheid tegen corrosie	Per project te bepalen	NEN-EN 14843 artikel 4.3.7
Verklaring is opgesteld volgens methode 3 (a of b) in Annex ZA van NEN-EN 14843		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Barneveld 10-02-2014		getekend:  A. van Harten directeur

Prestatieverklaring DoP Nr. 003		
1. Unieke identificatie	Vooraf vervaardigde balken en kolommen volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening	
2. Aanduiding	Elk balk of kolom is voorzien van een label met daarop het projectnummer en een uniek elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende project opgestelde tekeningen	
3. Toepassing	Balken en kolommen in gebouwen en civiele werken	
4. Naam en contactadres fabrikant	Haprekon Bouwsystemen B.V. Hanzeweg 12 3771 NG Barneveld	
5. Naam en contactadres gemachtigde	Geen	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+	
7. Activiteit van de aangemelde certificatieinstantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatieinstantie Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0620) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.	
8. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie		
Essentiële kenmerken	prestaties	Europees beoordelingsdocument
Druksterkte beton	Per project te bepalen	NEN-EN 13225 artikel 4.2
Wapeningsstaal	B500	NEN-EN 13225 artikel 4.1.3
Mechanische sterkte	Per project te bepalen	NEN-EN 13225 artikel 4.3.3
Sterkte bij brand	Per project te bepalen	NEN-EN 13225 artikel 4.3.4.1
Detailering	Conform NEN-EN 13225 en de per project op te stellen berekeningen en tekeningen	NEN-EN 13225 artikel 4.3.1, 4.3.3.1, 4.3.3.2 en hoofdstuk 8
Duurzaamheid tegen corrosie	Per project te bepalen	NEN-EN 13225 artikel 4.3.7
Verklaring is opgesteld volgens methode 3 (a of b) in Annex ZA van NEN-EN 13225		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Barneveld 10-02-2014		getekend:  A. van Harten directeur

Prestatieverklaring DoP Nr. 004		
1. Unieke identificatie	Vooraf vervaardigde Funderingselementen (Poeren) volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening	
2. Aanduiding	Elk funderingselement is voorzien van een label met daarop het projectnummer en een uniek elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende project opgestelde tekeningen	
3. Toepassing	Funderingselementen (poeren) in gebouwen en civiele werken	
4. Naam en contactadres fabrikant	Haprekon Bouwsystemen B.V. Hanzeweg 12 3771 NG Barneveld	
5. Naam en contactadres gemachtigde	Geen	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+	
7. Activiteit van de aangemelde certificatieinstantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatieinstantie Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0620) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.	
8. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie		
Essentiële kenmerken	prestaties	Europees beoordelingsdocument
Druksterkte beton	Per project te bepalen	NEN-EN 14991 artikel 4.2
Wapeningsstaal	B500	NEN-EN 14991 artikel 4.1.3
Mechanische sterkte	Per project te bepalen	NEN-EN 14991 artikel 4.3.3
Detailering	Conform NEN-EN 14991 en de per project op te stellen berekeningen en tekeningen	NEN-EN 14991 artikel 4.3.1, 4.3.3.1, 4.3.3.2 en hoofdstuk 8
Duurzaamheid tegen corrosie	Per project te bepalen	NEN-EN 14991 artikel 4.3.7
Verklaring is opgesteld volgens methode 3 (a of b) in Annex ZA van NEN-EN 14991		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Barneveld 10-02-2014		getekend:  A. van Harten directeur

Prestatieverklaring DoP Nr. 005		
1. Unieke identificatie	Vooraf vervaardigde Keerwanden volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening	
2. Aanduiding	Elk keerwand is voorzien van een label met daarop het projectnummer en een uniek elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende project opgestelde tekeningen	
3. Toepassing	Elementen voor de constructie van keerwanden	
4. Naam en contactadres fabrikant	Haprekon Bouwsystemen B.V. Hanzeweg 12 3771 NG Barneveld	
5. Naam en contactadres gemachtigde	Geen	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+	
7. Activiteit van de aangemelde certificatieinstantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatieinstantie Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0620) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.	
8. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie		
Essentiële kenmerken	prestaties	Europees beoordelingsdocument
Druksterkte beton	Per project te bepalen	NEN-EN 15258 artikel 4.2
Wapeningsstaal	B500	NEN-EN 15258 artikel 4.1.3
Mechanische sterkte	Per project te bepalen	NEN-EN 15258 artikel 4.3.3
Detailering	Conform NEN-EN 15258 en de per project op te stellen berekeningen en tekeningen	NEN-EN 15258 artikel 4.3.1, 4.3.3.1, 4.3.3.2 en hoofdstuk 8
Duurzaamheid tegen corrosie	Per project te bepalen	NEN-EN 15258 artikel 4.3.7
Verklaring is opgesteld volgens methode 3 (a of b) in Annex ZA van NEN-EN 15258		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Barneveld 10-02-2014		getekend:  A. van Harten directeur

Prestatieverklaring DoP Nr. 006		
1. Unieke identificatie	Vooraf vervaardigde breedplaatvloeren volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening	
2. Aanduiding	Elk vloerelement is voorzien van een label met daarop het projectnummer en een uniek elementnummer dat terug te vinden is op de voor het betreffende project opgestelde tekeningen	
3. Toepassing	Vloerconstructies	
4. Naam en contactadres fabrikant	Haprekon Bouwsystemen B.V. Hanzeweg 12 3771 NG Barneveld	
5. Naam en contactadres gemachtigde	Geen	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+	
7. Activiteit van de aangemelde certificatieinstantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatieinstantie Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0620) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.	
8. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie		
Essentiële kenmerken	prestaties	Europees beoordelingsdocument
Druksterkte beton	Per project te bepalen	NEN-EN 13747 artikel 4.2
Wapeningsstaal	B500	NEN-EN 13747 artikel 4.1.3
Mechanische sterkte	Per project te bepalen	NEN-EN 13747 artikel 4.3.3
Sterkte bij brand	Per project te bepalen	NEN-EN 13747 artikel 4.3.4.1
Geluidisolatie	NPD	NEN-EN 13747 artikel 4.3.5
Detailering	Conform NEN-EN 13747 en de per project op te stellen berekeningen en tekeningen	NEN-EN 13747 artikel 4.3.1, 4.3.3.1, 4.3.3.2 en hoofdstuk 8
Duurzaamheid tegen corrosie	Per project te bepalen	NEN-EN 13747 artikel 4.3.7
Verklaring is opgesteld volgens methode 3 (a of b) in Annex ZA van NEN-EN 13747		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Barneveld 10-02-2014		getekend:  A. van Harten directeur